

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

un nouvel art de vivre



FABRICANT
FRANÇAIS

Fabricant français de pergolas haut de gamme en aluminium, **Art Home Alu** lance une nouvelle génération de toitures bioclimatiques, alliant design et innovation. Ces modèles d'exception sont un concentré de technologie : vous ajustez instantanément l'ensoleillement, créez une ventilation rafraîchissante en cas de forte chaleur, et vous vous abritez des intempéries en toute saison (pluie, neige et vent).

Grâce au grand choix de modèles aux lignes classiques ou contemporaines, cette toiture unique trouvera sa place sur votre terrasse, au bord de la piscine, ou encore dans votre jardin.

□□□ DESIGN & INNOVATION

Art Home Alu développe tous ses modèles au sein de son bureau de design intégré. La motorisation, les câbles et le système d'évacuation de l'eau sont dissimulés dans la structure et les fixations sont invisibles.

EXCLUSIVITÉ de la marque : le bandeau décoratif en périphérie de la toiture souligne en toute élégance la pureté des lignes des différentes gammes.

□□□ SUR-MESURE

De conception sur-mesure, les pergolas **Art Home Alu** sont conçues pour s'intégrer parfaitement à votre habitation et s'adapter à toutes les configurations : système autoportant, dimensions ajustables, possibilité de coupler les pergolas...

□□□ CONFORT

Grâce aux différentes options, vous pouvez prolonger le bonheur de vivre en plein air quel que soit le temps : éclairage, store, chauffage, sonorisation...

□□□ QUALITÉ

De fabrication 100% française, nos pergolas sont conçues en aluminium pour résister à l'usure du temps. La structure nouvelle génération avec poutres et lames renforcées est garantie 20 ans.



Alsace



ALUMINIUM
100% RECYCLABLE



INNOVATION

NOUVELLE TOITURE
BIOCLIMATIQUE

INNOVATION

ÉVACUATION D'EAU HAUT DÉBIT
DISSIMULÉE DANS LA STRUCTURE



- Sortie d'eau invisible
- 2 sorties par module
- Débit de 85 litres / min. / sortie




UNE TOITURE UNIQUE

POUTRE NOUVELLE GÉNÉRATION HAUTE RÉSISTANCE

- Renfort en acier galvanisé
- Portée de 7 m
- Toiture de 49 m² sans poteau intermédiaire

EXCLUSIVITÉ



PORTÉE DE 7 M

SANS PILIER
INTERMÉDIAIRE

NOUVELLE LAME BIOCLIMATIQUE RENFORCÉE

- Dimension : 240x50 mm - Longueur : jusqu'à 4,5 m
- Résistance : 180 kg/m²
- Garantie 20 ans



SYSTÈME DE GESTION CLIMATIQUE

□□□ UN GRAND CONFORT D'UTILISATION PAR TOUS LES TEMPS

Le concept de pergola bioclimatique vous permet de vous protéger du soleil et de la pluie en toute saison. Le système de gestion climatique apporte une facilité d'utilisation supplémentaire.

En cas d'averse, les lames se referment automatiquement, puis s'ouvrent avec le retour du soleil.

NOUVEAUTÉ un capteur de luminosité permet de programmer l'orientation optimale des lames.


□□□ FONCTIONS D'UNE TOITURE BIOCLIMATIQUE

LAMES FERMÉES




Protection contre le soleil et les intempéries

OUVERTURE 45°




Ombrage et ventilation naturelle aux heures chaudes

OUVERTURE 140°



Régulation de la température

OUVERTURE 90°



optimisation de la lumière naturelle



UNE MARQUE DE DISTINCTION

□□□ BANDEAU DÉCORATIF

Effet inox brossé ou teinte RAL

EXCLUSIVITÉ



□□□ DES FINITIONS SOIGNÉES

Évacuation d'eau dissimulée et fixations invisibles



□□□ STRUCTURE BICOLORE

Choix de la couleur des lames.
Sur demande pilier d'une autre couleur que la toiture.



+ DE 300
TEINTES



□□□ PROFIL LUX INTEGRAL®

Store vertical et système de coulisse
intégrés à la structure.
Barre de lestage invisible en position
relevée.

NOUVEAUTÉ

design by

Art Home alu
□□□□
CRÉATEUR D'ESPACE EXTÉRIEUR

SOMMAIRE

08

LUX



12

LUX INTEGRAL®



16

COLLECTION
DESIGN



26

PERSONNALISATION
& OPTIONS



LUX

Le confort n'est plus un luxe !

Redécouvrez le plaisir de s'occuper de soi, sans se soucier des caprices de la météo. Vous oublierez le temps qui passe grâce au confort de la nouvelle gamme LUX.

□□□ UN DESIGN INTÉMPIREL

La finesse des lignes de la gamme LUX s'adapte à tous les styles architecturaux.

Profils de fine section (pilier de 120x120 mm)

Fixations, motorisation et évacuation d'eau invisibles

+ de 300 teintes et finitions (voir page 26)

□□□ UN GRAND CONFORT

La nouvelle gamme LUX permet toutes les personnalisations grâce à un grand choix d'options et d'accessoires.

Options : stores, parois vitrées, éclairage LED, chauffage... (voir page 11)

□□□ UNE STRUCTURE MODULABLE

La structure LUX, entièrement modulable et ajustable, s'adapte à toutes les configurations et contraintes. La nouvelle poutre renforcée permet une portée maximale de 7 m sans pilier intermédiaire.

Versions : attenante, indépendante

Dimensions maximales d'un module indépendant : 4x4 m

Dimensions maximales d'un module attenant : 7x4,5 m

Possibilité d'adosser plusieurs modules

TOITURE DE 49 M²

**SANS PILIER
INTERMÉDIAIRE**



design by

Art Home alu □□□□
CRÉATEUR D'ESPACE EXTÉRIEUR



LUX ATTENANTE BANDEAU DÉCORATIF EFFET INOX BROSSÉ



LUX

Le classique réinventé

Adoptez un nouveau style de vie et appréciez chaque moment de la journée côté jardin.
La nouvelle LUX offre de nombreuses possibilités de personnalisation.
Côté confort, LUX s'adapte à tous vos besoins pour devenir une véritable pièce à vivre.



LUX AVEC CLOISONS BRISE-VUE COULISSANTES EN ALUMINIUM



LUX MULTI-MODULES



BANDEAU DÉCORATIF EFFET INOX



□□□ CARACTÉRISTIQUES

	INDÉPENDANTE	ATTENANTE	DOUBLE-TOITURES
Dimensions			
Largeur maximale	4 m	4,5 m	7 m
Longueur maximale	4 m	7 m	7 m
Surface maximale d'un module sans pilier intermédiaire	16 m ²	31,5 m ²	49 m ²
Hauteur de passage standard	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Hauteur de passage ajustable	application possible	application possible	application possible
Inclinaison toiture	pas d'inclinaison (0°)	pas d'inclinaison (0°)	pas d'inclinaison (0°)
Configuration multi-modules	•	•	•
Section lame	240x50 mm (L max. 4,5 m)	240x50 mm (L max. 4,5 m)	240x50 mm (L max. 4,5 m)
Section pilier	120x120 mm	120x120 mm	120x120 mm
Section poutre toiture	255x50 mm	255x50 mm	255x50 mm
Caractéristiques			
Évacuation d'eau intégrée (2 sorties par module)	•	•	•
Motorisation et câbles intégrés	•	•	•
Automatisation	•	•	•
Télécommande 8 canaux	•	•	•
Personnalisation			
Couleur de la structure	+ de 300 teintes	+ de 300 teintes	+ de 300 teintes
Structure bicolore	en option	en option	en option
Lame bioclimatique blanche	•	•	•
Lame bioclimatique de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option	en option
Bandeau décoratif de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option	en option
Bandeau décoratif effet inox brossé	en option	en option	en option
Pilier décor effet inox brossé	non	non	non
Pack confort			
Store ZIP de protection solaire intégré à la structure	non	non	non
Store ZIP de protection solaire (caisson apparent)	en option	en option	en option
Store vertical de protection solaire non guidé (caisson apparent)	non	non	non
Paroi vitrée coulissante (largeur max. 1m)	en option	en option	en option
Cloison brise-vue coulissante (Largeur maxi. 1,50m)	en option	en option	en option
Capteur de pluie	en option	en option	en option
Capteur de vent	en option	en option	en option
Capteur de température	en option	en option	en option
Capteur de luminosité	en option	en option	en option
Éclairage LED dans les lames	•	•	•
Éclairage LED RGB	en option	en option	en option
Chauffage infrarouge à ondes courtes	en option	en option	en option
Sonorisation	en option	en option	en option

LUX INTEGRAL®

Élégance et confort absolus

Transformez votre terrasse en cuisine d'été, lieu de réception ouvert sur le jardin. Vous apprécierez la douceur de vivre de bons moments de convivialité sans vous tracasser du mauvais temps.



□□□ INNOVATION

NOUVEAUTÉ Le profil breveté de LUX INTEGRAL® a été conçu pour que le système de descente verticale et la motorisation des stores soient intégrés à la structure. En position relevée, le store est totalement invisible.

*Toile de protection solaire (voir page 27)
Barre de lestage en aluminium dans la couleur de la structure*

□□□ CONFORT

LUX INTEGRAL® permet tous les aménagements pour votre plus grand confort. Sa structure unique avec stores verticaux intégrés vous protège du soleil et du vent.

Nombreuses options : cloisons coulissantes, chauffage... (voir page 15)

□□□ UNE STRUCTURE MODULABLE

La structure LUX INTEGRAL®, entièrement modulable et ajustable, s'adapte à toutes les configurations et contraintes. Le système breveté de poutre avec renfort en acier galvanisé permet une portée de 7 m.

*Surface maximale d'un module : 31,5 m² (4,5x7m)
Possibilité d'adosser plusieurs modules*

TOITURE DE 49 M²

SANS PILIER
INTERMÉDIAIRE



LUX INTEGRAL® MULTI-MODULES



design by

Art Home alu
□□□□
CRÉATEUR D'ESPACE EXTÉRIEUR



LUX INTEGRAL® ATTENANTE BANDEAU DÉCORATIF EFFET INOX BROSSÉ ET STORES ZIP INTÉGRÉS



LUX INTEGRAL®

Une nouvelle pièce à vivre !

Que diriez-vous de réinventer votre salon pour profiter de l'arrière saison côté jardin ? LUX INTEGRAL® peut être équipée de parois vitrées coulissantes. Ainsi, vous transformez votre terrasse en jardin d'hiver.



LUX INTEGRAL® AVEC PAROIS VITRÉES COULISSANTES



STORES ZIP INTÉGRÉS
À LA STRUCTURE



BANDEAU DÉCORATIF EFFET INOX



□□□ CARACTÉRISTIQUES

	INDÉPENDANTE	ATTENANTE	DOUBLE-TOITURES
Dimensions			
Largeur maximale	4,5 m	4,5 m	7 m
Longueur maximale	7 m	7 m	7 m
Surface maximale d'un module sans pilier intermédiaire	31,5 m ²	31,5 m ²	49 m ²
Hauteur de passage standard	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Hauteur de passage ajustable	application possible	application possible	application possible
Inclinaison toiture	pas d'inclinaison (0°)	pas d'inclinaison (0°)	pas d'inclinaison (0°)
Configuration multi-modules	•	•	•
Section lame	240x50 mm (L max. 4,5 m)	240x50 mm (L max. 4,5 m)	240x50 mm (L max. 4,5 m)
Section pilier	180x180 mm	180x180 mm	180x180 mm
Section poutre toiture	255x50 mm	255x50 mm	255x50 mm
Caractéristiques			
Évacuation d'eau intégrée (2 sorties par module)	•	•	•
Motorisation et câbles intégrés	•	•	•
Automatisation	•	•	•
Télécommande 8 canaux	•	•	•
Personnalisation			
Couleur de la structure	+ de 300 teintes	+ de 300 teintes	+ de 300 teintes
Structure bicolore (pilier et toiture)	en option	en option	en option
Lame bioclimatique blanche	•	•	•
Lame bioclimatique de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option	en option
Bandeau décoratif de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option	en option
Bandeau décoratif effet inox brossé	en option	en option	en option
Pilier décor effet inox brossé	non	non	non
Pack confort			
Store ZIP de protection solaire intégré à la structure	en option	en option	en option
Store ZIP de protection solaire (caisson apparent)	non	non	non
Store vertical de protection solaire non guidé (caisson apparent)	non	non	non
Paroi vitrée coulissante (largeur max. 1m)	en option	en option	en option
Cloison brise-vue coulissante (Largeur maxi. 1,50m)	en option	en option	en option
Capteur de pluie	en option	en option	en option
Capteur de vent	en option	en option	en option
Capteur de température	en option	en option	en option
Capteur de luminosité	en option	en option	en option
Éclairage LED dans les lames	•	•	•
Éclairage LED RGB	en option	en option	en option
Chauffage infrarouge à ondes courtes	en option	en option	en option
Sonorisation	en option	en option	en option

COLLECTION DESIGN

Donnez un style unique à votre terrasse !

Laissez-vous inspirer par cette collection au design résolument contemporain et réinventez les codes de l'art de vivre en extérieur.

Art Home Alu est l'unique fabricant à vous proposer des modèles de pergolas bioclimatiques aux lignes architecturales qui contribuent à valoriser votre maison.

☐☐☐ UN GRAND CHOIX DE MODÈLES

Art Home Alu a dessiné une collection unique déclinée en version indépendante ou attenante. Chaque modèle est conçu sur-mesure pour s'adapter parfaitement à votre architecture et à la configuration de votre habitation.

Modèles indépendants pages 17 à 21

Modèles attenants pages 22 à 25

UNE COLLECTION
UNIQUE

☐☐☐ DESIGN EXCLUSIF ET FINITIONS SOIGNÉES

Donnez vie à vos envies en créant votre pergola : bandeau décoratif, personnalisation de la couleur des lames et de la structure.

Nuancier de plus de 300 teintes

Personnalisation page 26

☐☐☐ DE NOMBREUSES OPTIONS

Tous les modèles peuvent être équipés d'un grand choix d'options pour votre plus grand confort : éclairage, chauffage, sonorisation...

Options disponibles pages 19, 20, 23 et 24



design by

Art Home alu
☐☐☐
CRÉATEUR D'ESPACE EXTÉRIEUR




ÉOS



ÉOS ◻ CIRRUS ZÉNITH

Modèles indépendants

À l'heure du goûter, oubliez la chaleur écrasante de l'été et accordez-vous une pause gourmande en pleine nature. Le système de gestion climatique adapte automatiquement l'orientation des lames à la position du soleil. Vous pouvez vraiment apprécier les après-midi de farniente...




ZÉNITH



ÉOS ÉCLAIRAGE LED DANS LES LAMES



ÉVACUATION BEC DE CYGNE



◻◻◻ CARACTÉRISTIQUES

	ÉOS	CIRRUS	ZÉNITH
Dimensions			
Largeur maximale	4 m	4 m	4 m
Longueur maximale	5 m	5 m	5 m
Surface maximale d'un module	20 m ²	20 m ²	20 m ²
Hauteur de passage standard	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Hauteur de passage ajustable	application possible	application possible	application possible
Inclinaison toiture	5° ou horizontale	5° ou horizontale	horizontale
Configuration multi-modules	non	non	non
Section lame	240x50 mm (L. max. 4 m)	240x50 mm (L. max. 4 m)	240x50 mm (L. max. 4 m)
Section pilier	150x600 mm	150x150 mm	120x120 mm
section poutre toiture	255x55 mm	255x55 mm	255x55 mm
Caractéristiques			
Évacuation d'eau intégrée	bec de cygne	bec de cygne	bec de cygne
Motorisation et câbles intégrés	•	•	•
Automatisation	•	•	•
Télécommande 8 canaux	•	•	•
Personnalisation			
Couleur de la structure	+ de 300 teintes	+ de 300 teintes	+ de 300 teintes
Structure bicolore	en option	en option	en option
Lame bioclimatique blanche	•	•	•
Lame bioclimatique de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option	en option
Bandeau décoratif de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option	en option
Bandeau décoratif effet inox brossé	en option	en option	en option
Pilier décor effet inox brossé	non	non	non
Pack confort			
Store ZIP de protection solaire intégré à la structure	non	non	non
Store ZIP de protection solaire (caisson apparent)	non	non	non
Store vertical de protection solaire non guidé (caisson apparent)	en option	en option	en option
Paroi vitrée coulissante (largeur max. 1m)	non	non	non
Cloison brise-vue coulissante (Largeur maxi. 1,50m)	non	non	non
Capteur de pluie	en option	en option	en option
Capteur de vent	en option	en option	en option
Capteur de température	en option	en option	en option
Capteur de luminosité	en option	en option	en option
Éclairage LED dans les lames	•	•	•
Éclairage LED RGB	en option	en option	en option
Chauffage infrarouge à ondes courtes	en option	en option	en option
Sonorisation	en option	en option	en option

OCTA HÉLIOS

Modèles indépendants


Profitez du plaisir de déjeuner dans l'herbe ou de lézarder les pieds dans l'eau, sans craindre les rayons du soleil. Un style de vie au grand air sans compromis entre confort et élégance !



PILIER OCTA



PILIER HÉLIOS FACE
EFFET INOX BRSSÉ



□□□ CARACTÉRISTIQUES

	OCTA	HÉLIOS
Dimensions		
Largeur maximale	4 m	4 m
Longueur maximale	5 m	5 m
Surface maximale d'un module	20 m ²	20 m ²
Hauteur de passage standard	2,5 m	2,5 m
Hauteur de passage ajustable	application possible	application possible
Inclinaison toiture	5° ou horizontale	5° ou horizontale
Configuration multi-modules	non	non
Section lame	240x50 mm (L. max. 4 m)	240x50 mm (L. max. 4 m)
Section pilier	200x200 mm	150x750 mm
section poutre toiture	255x55 mm	255x55 mm
Caractéristiques		
Évacuation d'eau intégrée (2 sorties par module)	bec de cygne	bec de cygne
Motorisation et câbles intégrés	•	•
Automatisation	•	•
Télécommande 8 canaux	•	•
Personnalisation		
Couleur de la structure	+ de 300 teintes	+ de 300 teintes
Structure bicolore (pilier et toiture)	en option	en option
Lame bioclimatique blanche	•	•
Lame bioclimatique de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option
Bandeau décoratif de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option
Bandeau décoratif effet inox brossé	en option	en option
Pilier décor effet inox brossé	non	en option
Pack confort		
Store ZIP de protection solaire intégré à la structure	non	non
Store ZIP de protection solaire (caisson apparent)	non	non
Store vertical de protection solaire non guidé (caisson apparent)	en option	en option
Paroi vitrée coulissante (largeur max. 1m)	non	non
Cloison brise-vue coulissante (Largeur maxi. 1,50m)	non	non
Capteur de pluie	en option	en option
Capteur de vent	en option	en option
Capteur de température	en option	en option
Capteur de luminosité	en option	en option
Éclairage LED dans les lames	•	•
Éclairage LED RGB	en option	en option
Chauffage infrarouge à ondes courtes	en option	en option
Sonorisation	en option	en option




HÉLIOS PILIER DÉCOR EFFET INOX BROSSÉ, BANDEAU DÉCORATIF EFFET INOX BROSSÉ



CELSIUS OCCLUS

Modèles attenants

Vous apprécierez les après-midi de détente qui se prolongent dans la douceur de la nuit, la tête sous les étoiles. Tous les modèles peuvent être équipés d'éclairage LED encastré dans les lames ou la toiture.



OCCLUS ÉCLAIRAGE LED DANS LES LAMES



ÉCLAIRAGE LED DANS LES LAMES



FIXATION INVISIBLE



□□□ CARACTÉRISTIQUES

	CELSIUS	OCCLUS
Dimensions		
Largeur maximale	4,5 m	4,5 m
Longueur maximale	7 m	7 m
Surface maximale d'un module	31,5 m ²	31,5 m ²
Hauteur de passage standard	2,5 m	2,5 m
Hauteur de passage ajustable	application possible	application possible
Inclinaison toiture	horizontale	horizontale
Configuration multi-modules	non	non
Section lame	240x50 mm (L max. 4,5 m)	240x50 mm (L max. 4,5 m)
Section pilier	150x150 mm	120x120 mm
section poutre toiture	255x55 mm	255x55 mm
Caractéristiques		
Évacuation d'eau intégrée (2 sorties par module)	•	•
Motorisation et câbles intégrés	•	•
Automatisation	•	•
Télécommande 8 canaux	•	•
Personnalisation		
Couleur de la structure	+ de 300 teintes	+ de 300 teintes
Structure bicolore (pilier et toiture)	en option	en option
Lame bioclimatique blanche	•	•
Lame bioclimatique de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option
Bandeau décoratif de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option
Bandeau décoratif effet inox brossé	en option	en option
Pilier décor effet inox brossé	non	non
Pack confort		
Store ZIP de protection solaire intégré à la structure	non	non
Store ZIP de protection solaire (caisson apparent)	non	non
Store vertical de protection solaire non guidé (caisson apparent)	en option	en option
Paroi vitrée coulissante (largeur max. 1m)	non	non
Cloison brise-vue coulissante (Largeur maxi. 1,50m)	non	non
Capteur de pluie	en option	en option
Capteur de vent	en option	en option
Capteur de température	en option	en option
Capteur de luminosité	en option	en option
Éclairage LED dans les lames	•	•
Éclairage LED RGB	en option	en option
Chauffage infrarouge à ondes courtes	en option	en option
Sonorisation	en option	en option

HÉSIODE STRATUS

Modèles attenants

Faites l'expérience d'une vie en plein air et du bonheur de se retrouver autour d'une bonne table entre amis. Vous pourrez écouter votre musique préférée sur votre terrasse et vous relaxer en toute tranquillité grâce au système de sonorisation Bluetooth.



HÉSIODE BANDEAU DÉCORATIF ET PILIER BICOLORE



PILIER HÉSIODE
DÉCOR EFFET
INOX BROSSÉ



ÉCLAIRAGE LED DANS LES LAMES



□□□ CARACTÉRISTIQUES

	HÉSIODE	STRATUS
Dimensions		
Largeur maximale	4,5 m	4,5 m
Longueur maximale	7 m	7 m
Surface maximale d'un module	31,5 m ²	31,5 m ²
Hauteur de passage standard	2,5 m	2,5 m
Hauteur de passage ajustable	application possible	application possible
Inclinaison toiture	horizontale	horizontale
Configuration multi-modules	non	non
Section lame	240x50 mm (L max. 4,5 m)	240x50 mm (L max. 4,5 m)
Section pilier	150x750 mm	150x150 mm
section poutre toiture	255x55 mm	255x55 mm
Caractéristiques		
Évacuation d'eau intégrée (2 sorties par module)	•	•
Motorisation et câbles intégrés	•	•
Automatisation	•	•
Télécommande 8 canaux	•	•
Personnalisation		
Couleur de la structure	+ de 300 teintes	+ de 300 teintes
Structure bicolore (pilier et toiture)	en option	en option
Lame bioclimatique blanche	•	•
Lame bioclimatique de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option
Bandeau décoratif de couleur (20 teintes au choix)	en option	en option
Bandeau décoratif effet inox brossé	en option	en option
Pilier décor effet inox brossé	en option	non
Pack confort		
Store ZIP de protection solaire intégré à la structure	non	non
Store ZIP de protection solaire (caisson apparent)	non	en option
Store vertical de protection solaire non guidé (caisson apparent)	en option	en option
Paroi vitrée coulissante (largeur max. 1m)	non	non
Cloison brise-vue coulissante (Largeur maxi. 1,50m)	non	non
Capteur de pluie	en option	en option
Capteur de vent	en option	en option
Capteur de température	en option	en option
Capteur de luminosité	en option	en option
Éclairage LED dans les lames	•	•
Éclairage LED RGB	en option	en option
Chauffage infrarouge à ondes courtes	en option	en option
Sonorisation	en option	en option



PERSONNALISEZ VOTRE TERRASSE

Donnez de la couleur à la vie !

Envie de couleur ? Nos pergolas sont disponibles dans toutes les teintes RAL et finition (mat, brillant ou structuré fin). Vous pouvez aussi choisir la couleur des lames parmi un nuancier de 20 teintes.

☐☐☐ THERMOLAQUAGE HAUTE RÉSISTANCE

Faciles d'entretien et garanties anticorrosion, nos pergolas en aluminium subissent un procédé de laquage en 20 étapes, conforme aux normes de résistances QUALICOAT et QUALIMARINE. Ce traitement de surface résiste à tous les climats, même les plus rudes (bord de mer, montagne). Autre avantage, il ne nécessite aucun entretien (ni détergent, ni reprise de peinture).



EXCLUSIVITÉ

☐☐☐ BANDEAU DÉCORATIF

Signature de la marque, l'insert décoratif de la toiture donne toute leur élégance à nos pergolas.


20 teintes RAL au choix
Effet inox brossé

+ DE 300 TEINTES



☐☐☐ STRUCTURE BICOLORE

Sur demande, vous pouvez associer différents coloris.



☐☐☐ NUANCIER TENDANCE*

1015 FS	9010 FS	9016 MICA	7040 FS	GRIS STARLIGHT
QUARTZ 1	QUARTZ 2	GRIS 2500	8007 FS	8014
BLEU 2600	BLEU 2700	7016 FS	8019 FS	BRUN 2650
GRIS PLATINE	GRIS ANT	NOIR 2200	NOIR 900	9005 FS

* Cette gamme couleurs peut différer du rendu des véritables couleurs. Échantillons disponibles auprès de votre revendeur.

PROTÉGEZ-VOUS DU SOLEIL

Une touche déco pour encore plus de confort !

Habillez votre pergola de stores verticaux qui vous permettront de profiter de tout le confort de votre terrasse quelle que soit l'orientation du soleil.



NOUVEAUX COLORIS* STORE ZIP

Votre pergola peut être équipée de stores verticaux avec système de guidage qui permet de maintenir les stores, même les jours de vent. Commandés par télécommande, vous ajustez facilement la hauteur des stores pour vous protéger de la lumière et de la chaleur.

*Barre de lestage dans la couleur de la structure
Caisson et guidage encastrés pour LUX INTEGRAL®
Caisson et guidage apparents pour LUX*

NOUVEAUX COLORIS* STORE DE PROTECTION SOLAIRE



Solution idéale pour votre pergola, notre toile vous protège des rayons du soleil et de la chaleur (jusqu'à 97% de chaleur rejetée) tout en préservant la vue sur l'extérieur.

*Indéchirable
Facile d'entretien
Résistant aux intempéries et aux UV*




TOILE DE PROTECTION SOLAIRE

+ DE 50 COLORIS



NOUVEAUX COLORIS*



* Cette gamme couleurs peut différer du rendu des véritables coloris. Échantillons disponibles auprès de votre revendeur.

PRÉSERVEZ VOTRE INTIMITÉ

Le plaisir de vivre dehors sans être vu !

Avec les cloisons brise-vue en aluminium votre pergola devient un nouvel espace à vivre à l'abri des regards. Côté bien-être, vous pouvez jouer avec la lumière pour éviter l'éblouissement et vous protéger de la chaleur, ainsi que du vent.



□□□ CLOISONS BRISE-VUE

Hauteur maximale : 2,5 m
Largeur maximale : 1,50 m
300 teintes coordonnées à votre pergola
Système de rail coulissant (jusqu'à 5 voies)
Glissière de sol extra plate pour un libre passage



LUX CLOISONS BRISE-VUE COULISSANTES



design by

Art Home alu □□□□
CRÉATEUR D'ESPACE EXTÉRIEUR

ILLUMINEZ VOS SOIRÉES

La douceur des nuits d'été animées

Selon l'ambiance que vous souhaitez créer, vous pouvez choisir votre éclairage. Les LED RGB apporteront une touche déco à votre toiture. Et pour des soirées festives, équipez votre pergola de notre système de sonorisation.



ÉCLAIRAGE LED RGB



ÉCLAIRAGE LED RGB

□□□ ÉCLAIRAGE RGB

L'éclairage monochrome RGB sur bandeau flexible se pilote avec votre télécommande. Vous choisissez la couleur et l'animation lumineuse pour créer une ambiance cosy ou festive.

8 couleurs : blanc froid, blanc chaud, rouge, vert, bleu, cyan, jaune, magenta

Cycle lumineux « arc en ciel »

Puissance : 14W / ml

Alimentation 24V



ÉCLAIRAGE LED
DANS LES LAMES

SANS
SUPPLÉMENT

□□□ ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ

Intégrés dans les lames, les spots LED assurent un parfait éclairage de votre terrasse.

Spot 4,5 W orientable (380 lumen)

Excellente longévité (garantie 20 000 h)

Alimentation 24V



□□□ SONORISATION

Vous pouvez suivre vos émissions de radio et écoutez votre musique grâce à notre système de sonorisation encastré dans la structure.

Ampli 2x20W

Récepteur FM

1 entrée USB

2 haut-parleurs IP54 2x15W (coloris blanc ou noir)

Alimentation 24V

NE VOUS SOUCIEZ PLUS DE LA MÉTÉO

Gestion climatique de votre pergola

□□□ AUTOMATISATION

Notre système de gestion climatique pilote la motorisation silencieuse de votre toiture bioclimatique. L'orientation des lames s'adapte à la position du soleil. En cas d'averse, les lames se referment automatiquement, pour s'ouvrir avec le retour du soleil.

Capteur de vent, de pluie et de chaleur

NOUVEAUTE *Capteur de luminosité*

□□□ COMMANDE À DISTANCE

Indispensable, la télécommande multi-fonctions permet de contrôler à la fois l'ouverture des lames, l'éclairage, les stores à descente verticale et toutes vos options.

Télécommande Art Home Alu 8 canaux



design by **Art Home alu** □□□□
CRÉATEUR D'ESPACE EXTÉRIEUR

VIVEZ DEHORS EN TOUTE SAISON

Le plaisir d'un jardin d'hiver !

Équipée de chauffage et de cloisons vitrées, votre terrasse se transforme en une véritable pièce à vivre. Bien au chaud, quel plaisir de faire une pause ou tout simplement de contempler la végétation sous les couleurs de l'automne.



☐☐☐ CHAUFFAGE



Commandé par votre télécommande, le chauffage infrarouge à ondes courtes permet une diffusion égale de la chaleur et un minimum de perte de chaleur.

*Puissance de 2 000 W
3 positions*

☐☐☐ CLOISONS VITRÉES COULISSANTES



Grâce aux parois vitrées coulissantes, vous créez un espace de vie supplémentaire, agréable en toute saison. L'absence de montant sur les parois et le rail de sol extra plat offrent une vue parfaitement dégagée sur l'extérieur.

Hauteur maximale : 2,5 m

Largeur maximale : 1 m

Verre sécurité de 10 mm

Système de rail coulissant (jusqu'à 5 voies)

Glissière de sol extra plate pour un libre passage

HÔTEL RESTAURANT

Optimisez le potentiel de votre terrasse

Nos solutions d'aménagement de terrasse répondent aux contraintes des espaces ouverts au public, et sont adaptées à une utilisation professionnelle. Nos collections de pergolas, contemporaines ou classiques, satisferont toutes vos exigences. Présente sur toute la France, notre équipe dédiée au secteur CHR (Café Hôtel Restaurant) se charge gratuitement de l'étude technique et financière de votre projet.

Notre toiture bioclimatique est la solution idéale pour agrandir votre espace sans engager de lourds travaux. Elle se prête à de multiples utilisations : zone fumeurs, espace lounge, accueil...

Utilisable toute l'année, vos clients bénéficieront d'un espace extérieur à l'abri des intempéries et très confortable (éclairage, chauffage, parois vitrées, sonorisation...).

Grâce à notre système de poutre renforcée et la grande modularité de nos gammes LUX et LUX INTEGRAL®, vous pourrez aménager de très grandes surfaces.

Envie de vous démarquer ? Notre collection design donnera une marque de distinction à votre aménagement extérieur.



LUX INTEGRAL® CLOISONS VITRÉES COULISSANTES



design by

Art Home alu
CRÉATEUR D'ESPACE EXTÉRIEUR

A modern outdoor terrace with a glass roof and wooden furniture. The terrace is covered by a glass roof supported by a dark metal frame. The roof has a white, ribbed interior. The terrace is furnished with several round tables and wooden chairs. A large glass wall on the right side of the terrace reflects the surrounding buildings. The ground is paved with dark grey tiles. A green banner is overlaid on the right side of the image, containing the text 'PORTÉE DE 7 M' and 'SANS PILIER INTERMÉDIAIRE'.

PORTÉE DE 7 M

**SANS PILIER
INTERMÉDIAIRE**

LUX 2 MODULES ÉCLAIRAGE DANS LES LAMES ET CHAUFFAGE

UN RÉSEAU DE CONSEILLERS PRÈS DE CHEZ VOUS

Profitez des meilleurs conseils
et d'un accompagnement personnalisé
à toutes les étapes de votre projet



CRÉATEUR D'ESPACE EXTÉRIEUR

□□□ DIAGNOSTIC ET DEVIS GRATUITS

Votre conseiller **Art Home Alu** se charge de la prise de mesures et de l'étude technique de votre pergola. Il évalue la maçonnerie, les raccordements électriques et les évacuations. Vous bénéficiez des meilleures recommandations pour créer la pergola qui correspond parfaitement à votre style de vie.

□□□ CONCEPTION ET FABRICATION SUR MESURE

À partir du diagnostic technique de votre conseiller, notre bureau d'étude conçoit votre pergola. Entièrement fabriquée dans notre usine située à Bischwiller en Alsace, votre pergola suit un processus de fabrication artisanal en plus de 20 étapes validées par des tests de contrôle qualité.

□□□ INSTALLATION

Spécialement formée au montage de nos pergolas bioclimatiques, notre équipe d'experts assure un service d'installation qualitatif et sans surprise : fixation de la structure porteuse, pose des lames orientables, installation du moteur et raccordement électrique, mise en route du moteur et programmation de la télécommande, paramétrage de la station météo et remise du manuel d'utilisation.

□□□ NOS ENGAGEMENTS

Fabrication 100 % française
Poutres et éléments en aluminium garantis 20 ans
Thermolaquage garanti 10 ans
Toile de protection solaire garantie 5 ans
Motorisation et accessoires garantis 3 ans

FABRICANT
FRANÇAIS



STRUCTURE
& LAMES



THERMOLAQUAGE*



TOILE DE PROTECTION
SOLAIRE



OPTIONS &
ACCESSOIRES



Alsace

*selon test technique (détails de l'étude sur demande)

VOTRE
PROJET

CONCEVEZ LA PERGOLA DE VOS RÊVES

Surface (m²) _____ Avancée (mm) _____ Longueur (mm) _____

Modèle _____ Teinte _____

Bandeau décoratif effet inox couleur RAL _____

Éclairage LED dans les lames RGB

Gestion climatique

capteur de température capteur de vent capteur de pluie capteur de luminosité

OPTIONS CONFORT

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Chauffage | <input type="checkbox"/> Parois vitrées coulissantes | <input type="checkbox"/> Stores de protection solaire |
| <input type="checkbox"/> Sonorisation | <input type="checkbox"/> Cloisons brise-vue coulissantes en aluminium | <input type="checkbox"/> Stores ZIP de protection solaire (uniquement pour LUX et LUX INTEGRAL®) |

INDEPENDANTES



LUX INTEGRAL®



LUX



OCTA



CIRRUS



ÉOS



HÉLIOS



ZÉNITH

LUX ET LUX INTEGRAL® ATTENANTES



1 MODULE LAMES PARALLÈLES



1 MODULE LAMES PERPENDICULAIRES



1 MODULE ANGLE



2 MODULES LAMES PARALLÈLES



2 MODULES LAMES PERPENDICULAIRES



2 MODULES ANGLE

ATTENANTES DESIGN



STRATUS



OCCLUS



CELSIUS



HÉSIODE



www.art-home-alu.com

DEMANDEZ NOS BROCHURES

PORTAIL | CLÔTURE



GARDE-CORPS



CARPORT



AUVENT



VOTRE CONSEILLER EXCLUSIF ART HOME ALU

Art Home alu
 CRÉATEUR D'ESPACE EXTÉRIEUR

Alsøce

Art Home Alu se réserve le droit de modifier à tout moment ses modèles
 Photos non contractuelles | Imprimé en France | Edition mars 2017